

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG SELSKAP

1.1	Produktnavn:	
		DEMI-PERMANENT (ALLE NYANSER)
1.2	Kjemisk navn:	NA
1.3	Synonymer:	NA
1.4	Handelsnavn:	#mydentity™ @GUY-TANGDemi-Permanent (alle nyanser)
1.5	Produktbruk og restriksjoner:	Kun profesjonell eller kosmetisk bruk
1.6	Distributørens navn:	C-Care, LLC
1.7	Distributørens adresse:	979 Corporate Boulevard, Linthicum Heights, MD 21090 USA
1.8	Nødtelefon:	CHEMTREC: +1 (703) 527-3887 / +1 (800) 424-9300 (CCN XXXXX)
1.9	Bedriftstelefon/faks:	+1 (410) 850-0035

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1	Fareidentifisering:	Dette produktet er klassifisert som et FARLIG STOFF, men IKKE som FARLIG GODS i henhold til klassifiseringskriteriene til NOHSC: 1088 (2004) og ADG-koden (Australia). ADVARSEL! FORÅRSAKER LETT HUDIRRITASJON. GÅR ØYEIRRITASJON. Klassifisering: Skin Irrit. 3; Øyeirrit. 2B
2.2	Etikettelementer:	Faresetninger (H): H316 – Forårsaker mild hudirritasjon. H320 – Forårsaker øyeirritasjon. Sikkerhetssetninger (P): P264 – Vask hender og utsatte hudområder med såpe og varm vann godt etter håndtering. P270 – Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker dette produktet. P280 – Bruk vernehansker og øye-/ansiktsbeskyttelse. P305+P351+P338 – VED KONTAKT MED ØYNENE: Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle. P337+P313 – Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Få medisinsk råd/oppmerksomhet. P332+P313 – Ved hudirritasjon: kontakt lege. P405 – Oppbevares innelåst. P501 – Kast innholdet/beholderen til en lisensiert behandling, lagring eller disponeringsanlegg (TSDF).
2.3	Andre advarsler:	OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. MERKNAD: Dette produktet er designet og beregnet for bruk kun av en autorisert kosmetolog/profesjonell frisør, og har ingen garanti, uttrykt eller underforstått, hvis den brukes av andre. KAN FORÅRSAKE EN ALLERGISK REAKSJON . Foreløpig lapptesting er anbefales. Tatoveringer, inkludert svart og midlertidig henna, kan øke risikoen for allergi. Hvis en alvorlig allergisk reaksjon bør oppstå, søk øyeblikkelig legehjelp. Dette produktet må ikke brukes til å farge øyevippene eller øyenbrynene - å gjøre det kan føre til blindhet.

3. SAMMENSETNING OG INGREDIENSINFORMASJON

					EKSPOSNERINGSRENSER I LUFT (mg/m³)								ANNEN
					ACGIH		NOHSC		OSHA				
					ppm		ppm		ppm				
KJEMISKE NAVN	CAS-nr.	RTECS-nr.	EINECS nr.	%	TLV	STEL	ES-TWA	ES-STEL	ES-PEAK	PEL	STEL	IDLH	
VANN / VANN	7732-18-5	ZC0110000	231-791-2	50-70	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
CETEARYL ALKOHOL	67762-27-0	NA	267-008-6	10-15	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
PROPRIETÆR	NA	NA	NA	0,1-10	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
BLANDING													
LAURETH-4	5274-68-0	NA	226-097-1	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
PROPYLENGLYKOL	57-55-6	TY2000000	200-338-0	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
	Skin Irrit. 3; Øyeirrit. 2;H316; H320												
DIOLEYL FOSFAT	14450-07-8	NA	238-431-3	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
STEARAMIDE MEA	111-57-9	NA	203-883-2	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
COCAMIDE MEA	68140-00-1	NA	268-770-2	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
NATRIUM CETEARYLSUFAT	59186-41-3	NA	NA	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
GLYKOL DISTEARAT	627-83-8	NA	211-014-3	1-5	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
SYNTETISK BEVOKS	71243-51-1	NA	275-286-5	0-2	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
OLEINSYRE	112-80-1	RG2275000	204-007-1	0-2	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	

Side 2

SIKKERHETSATABLAD

Forberedt til OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS, 2001/58 og 1272/2008/EC standarder SDS Revisjon: 2.1 Revisjonsdato for SDS: 19.11.2018

3. SAMMENSETNING OG INGREDIENSINFORMASJON – forts

KJEMISKE NAVN	CAS-nr.	RTECS-nr.	EINECS nr.	%	EKSPONERINGSGRENSER I LUFT (mg/m 3)								ANNEN
					ACGIH		NOHSC		OSHA				
					ppm		ppm		ppm				
					TLV STEL	ES-TWA	ES-STEL	ES-PEAK	PEL STEL	IDLH			
KAN OGSÅ INNEHOLDE:													
N,N-BIS(2-HYDROKSYETYL)-P-FENYLENEDIAMINSULFAT	54381-16-7	NA	259-134-5	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
4-AMINO-2-HYDROKSYTOLUEN	2835-95-2	NA	220-618-6	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
P-AMINOFENOL	123-30-8	NA	204-616-2	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
TOLUEN-2,5-DIAMINSULFAT	615-50-9	NA	210-431-8	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
1-NAFTOL	90-15-3	NA	201-969-4	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
FENYL METYL PYRAZOLON	89-25-8	NA	201-891-0	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
1-HYDROKSYETYL 4,5-DIAMINO PYRAZOLSULFAT	155601-30-2 NA		429-300-3	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
2-AMINO-4-HYDROKSYETYLAMINOANISOL SULFAT	83763-48-8	NA	280-734-8	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
RESORCINOL	108-46-3	VG9625000	203-585-2	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
m-AMINOFENOL	591-27-5	NA	209-711-2	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
2,4-DIAMINOFENOKSYETANOL HCL	66422-95-5	NA	266-357-1	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
FENYL METYL PYRAZOLON	89-25-8	NA	201-891-0	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
4-AMINO-M-CRESOL	2835-99-6	GO6826000	220-621-2	0-1	NA	NA	NF	NF	NA	NF	NF	NF	
HC BLÅ NR. 2	33229-34-4	NA	251-410-3	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
HC BLÅ NR. 11	23920-15-2	NA	NA	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
BASIC FIOLET 16	6359-45-14	NA	228-799-3	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
BASIC BLÅ 75	73398-25-1	NA	277-426-0	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
BASIC GUL 87	68259-00-7	NA	269-503-2	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
BASIC GUL 40	29556-33-0	NA	249-694-9	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
BASIC RED 51	77061-58-6	NA	278-601-4	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
2-METYLRESORCINOL	608-25-3	NA	210-155-8	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
2,4,5,6-TETRAAMINOPYRIMIDIN SULFAT	5392-28-9	NA	226-393-0	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	
LINALOOL	78-70-6	NA	201-134-4	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA ALLERGEN	
LIMONENE	5989-27-5	GW6360000	227-813-5	0-1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA ALLERGEN	
GERANIOL	106-24-1	RG5830000	203-377-1	0-0,1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA ALLERGEN	
COUMARIN	91-64-5	NA	202-086-7	0-0,1	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA ALLERGEN	
	Akutt Tox. Muntlig 3; Aquatic Acute 3; H301, H402												

SIKKERHETSDATABLAD

Forberedt til OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS, 2001/58 og 1272/2008/EC standard

SDS Revisjon: 2.1

Revisjonsdato for SDS: 19.11.2018

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1	Førstehjelp:	Svelging: Ikke fremkall brekninger ved svelging. Hvis produktet har blitt svelget, drikk mye vann eller melk UMIDDELBART. Hvis pasienten kaster opp, fortsett å tilby vann eller melk. Gi aldri vann eller melk til en bevisstløs person. Kontakt nærmeste giftkontrollsentral eller lokalt nødnummer. Gi en estimat av tidspunktet da materialet ble inntatt og mengden av stoffet som var svelget. Øyne: Sprut er ikke sannsynlig; men hvis produktet kommer i øynene, skyll med rikelige mengder lunkent vann i minst 15 minutter. Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hud: Hvis irritasjon oppstår og produktet er på huden, skyll grundig med lunkent vann, etterfulgt av en grundig vask av det berørte området med såpe og vann. Hvis irritasjon, rødhet eller hevelse vedvarer, kontakt a lege umiddelbart. Innånding: Flytt offeret til frisk luft med en gang.
4.2	Effekter av eksponering:	Svelging: Hvis produktet svelges, kan det forårsake kvalme, oppkast og/eller diaré. Øyne: Middels irriterende for øynene. Symptomer på overeksponering kan omfatte rødhet, kløe, irritasjon og vanning. Hud: Kan være irriterende for huden. Produktet kan forårsake allergiske hudreaksjoner (f.eks. utslett, svulster, dermatitt) i noen sensitive personer. Innånding: Ingen forventet.
4.3	Symptomer på overeksponering:	Svelging: Kvalme, ubehag i tarmen, oppkast og/eller diaré. Øyne: Overeksponering i øynene kan forårsake rødhet, kløe og vanning. Hud: Symptomer på overeksponering av huden kan omfatte rødhet, kløe og irritasjon av berørte områder. De produktet kan forårsake allergiske hudreaksjoner (f.eks. utslett, svulster, dermatitt) hos enkelte sensitive individer.
4.4	Akutte helseeffekter:	Moderat irritasjon i øynene. Symptomer på overeksponering kan omfatte rødhet, kløe, svie, irritasjon og vanning. Moderat irritasjon på huden nær berørte områder.
4.5	Kroniske helseeffekter:	Ingen skadelige eller kroniske helseeffekter forventes å oppstå fra et enkelt utilsiktet inntak.
4.6	Målorganer:	Øyne, hud
4.7	Medisinsk tilstand Forverres av eksponering:	Eksisterende dermatitt, andre hudsykdommer og lidelser i målorganer (øyne, hud).

HELSE	1
BRENNEFARHET	0
FYSISKE FARER	0
VERNEUTSTYR	B
ØYNE	
HUD	

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1	Brann- og eksplosjonsfarer:	Dette produktet er ikke brannfarlig.
5.2	Slukningsmetoder:	CO ₂ , Halon (hvis tillatt), Tørrkemikalier, Skum, som autorisert.
5.3	Brannslukningsprosedyrer:	Som ved enhver brann, bruk MSHA/NIOSH godkjent selvforsynt pusteapparat (trykk- etterspørsel) og fullt verneutstyr. Oppbevar beholderne kjølig til lenge etter at brannen er slukket. Bruk vann spray for å avkjøle brannutsatte overflater og for å beskytte personlig. Bekjemp brannen mot vinden. Hindre avrenning fra brannkontroll eller fortykning fra å komme inn i kloakk, avløp, drikkevannsforsyning eller andre naturlige vannveier. Brannmenn må bruke fullt bunkersutstyr inkludert NIOSH-godkjent selvforsynt overtrykk pusteapparat for å beskytte mot potensielle farlige forbrennings- eller nedbrytningsprodukter og oksygenmangel.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1	Søt:	Før rensing av søl eller lekkasje, må personer som er involvert i utslippsopprydding bruke passende personlig verneutstyr Utstyr. For små søl (f.eks. < 1 gallon (3,8 L)) bruk passende personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller, hansker). Maksimer ventilasjonen (åpne dører og vinduer) og sikre alle antennelseskilder. Fjern sølt materiale med absorberende materiale og plasser i passende lukkede beholdere for avhending. Kast på riktig måte iht lokale, statlige og føderale forskrifter. Vask alle berørte områder og utsiden av beholderen med rikelig med varmt vann og såpe. Fjern eventuelle forurensede klær og vask grundig før gjenbruk. Ved store utslipp (f.eks. ≥ 1 gallon (3,8 L)), nekt alle ubeskyttede personer adgang. Dike og inneholde søl med inert materiale (f.eks. sand eller jord). Overfør væske til beholdere for gjenvinning eller avhending og fast dikemateriale for å separere beholdere for forsvarlig avhending. Fjern forurensede klær umiddelbart og vask berørte hudområder med såpe og vann. Hold søl og rensevann unna kommunalt kloakk og åpne vannmasser.
-----	------	--

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING INFORMASJON

7.1	Arbeids- og hygieneprosedis:	Ikke spis, drikk eller røyk mens du håndterer dette produktet. Vask grundig etter håndtering. Unngå kontakt med brennbare eller brennbare materialer. Unngå forurensning fra alle kilder, inkludert metaller, støv og organiske materialer. Hold bulk dekket. Vask utilsiktede rester med såpe og varmt vann.
7.2	Oppbevaring og håndtering:	Bruk og oppbevar på et kjølig, tørt, godt ventilert sted (f.eks. lokal avtrekksventilasjon, vifter). Hold unna overdreven varme og åpne flammer. Unngå temperaturer over 120 °F. Holdes unna uforenlige stoffer. Beskytt beholdere fra fysisk skade.
7.3	Spesielle forholdsregler:	Sølt materiale kan utgjøre en sklifare hvis det blir stående uten tilsyn. Rengjør alt søl umiddelbart.

SIKKERHETSATABLAD

Forberedt til OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS, 2001/58 og 1272/2008/EC standarder

SDS Revisjon: 2.1

Revisjonsdato for SDS: 19.11.2018

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1	Eksponeringsgrenser: ppm (mg/m ³)		ACGIH			NOHSC			OSHA		ANNEN
	KJEMISKE NAVN	TLV	STEL	ES-TWA	ES-STEL	ES-PEAK	PEL	STEL	IDLH		
	LINALOOL	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	ALLERGEN	
	LIMONENE	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	ALLERGEN	
	GERANIOL	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	ALLERGEN	
	COUMARIN	NA	NA	NF	NF	NF	NA	NA	NA	ALLERGEN	
8.2	Ventilasjon og ingeniorfag Kontroller:	Generell mekanisk (f.eks. vifter) eller naturlig ventilasjon er tilstrekkelig når dette produktet er i bruk. Bruk lokal eller generell avtrekksventilasjon for effektivt å fjerne og forhindre oppbygging av damper eller tåke som genereres ved håndtering av dette produkt. Sørg for at passende dekontamineringsutstyr er tilgjengelig (f.eks. vask, sikkerhetsdusj, øyeskyllestasjon).									
8.3	Åndedrettsvern:	Ingen spesiell åndedrettsvern er nødvendig under typiske omstendigheter ved bruk eller håndtering. I tilfeller der damper eller spray av dette produktet genereres, og åndedrettsvern nødvendig, bruk kun beskyttelse autorisert av 29 CFR §1910.134, gjeldende amerikanske statsforskrifter, eller den kanadiske CAS-standard Z94.4-93 og gjeldende standarder for kanadiske provinser, EC medlemsland eller Australia.									
8.4	Øyebeskyttelse:	Unngå øyekontakt. Ingen nødvendig under normale bruksforhold. Ved håndtering av store mengder (f.eks. ≥ 1 gallon (3,8 L)) vernebriller med sideskjold bør brukes.									
8.5	Håndbeskyttelse:	Nødvendig under normale bruksforhold for å forhindre flekker og holde eksponeringsnivået til a minimum. Bruk lateks- eller PVC-hansker. Ved håndtering av store mengder (f.eks. ≥ 1 gallon (3,8 L)), bruk gummi- eller ugjennomtrengelige plasthansker må brukes.									
8.6	Kroppsbeskyttelse:	Ingen forkle nødvendig ved håndtering av små mengder. Laboratoriefrakk eller forkle bør brukes for å beskytte hud og klær. Ved håndtering av store mengder (f.eks. ≥ 1 gallon), øyeskyllestasjoner og oversvømmelse dusjer skal være tilgjengelig. Ved fullført arbeid aktiviteter som involverer store mengder av dette produktet, vask alle utsatte områder grundig med såpe og vann.									

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1	Utseende:	Lim inn, fargen varierer
9.2	Lukt:	Mild til ingen lukt
9.3	Luktterskel:	NA
9.4	pH:	5,0 - 8,0
9.5	Smeltepunkt/frysepunkt:	NA
9.6	Innledende kokepunkt/koking Område:	NA
9.7	Flammepunkt:	NA
9.8	Øvre/nedre brennbarhet Grenser:	NA
9.9	Damptrykk:	NA
9.10	Damptetthet:	NA
9.11	Relativ tetthet:	NA
9.12	Løselighet:	Litt løselig
9.13	Fordeleskoeffisient (log P _{ow}):	NA
9.14	Selvantennningstemperatur:	NA
9.15	Dekomponeringstemperatur:	NA
9.16	Viskositet:	> 100 000 cPs
9.17	Annen informasjon:	NA

10. STABILITET & REAKTIVITET

10.1	Stabilitet:	Stabil under normale forhold; ustabil med varme eller forurensning.
10.2	Farlig medbrytning Produkter:	Oksider av karbon (CO, CO ₂), nitrogen (NO _x) og svovel (SO ₂).
10.3	Farlig polymerisering:	Vil ikke forekomme.
10.4	Forhold som må unngås:	Åpen ild, gnister, høy varme, uforenlige stoffer og direkte sollys.
10.5	Inkompatible stoffer:	Unngå ekstrem varme og antennelseskilder. Oppbevares adskilt fra oksidasjonsmidler.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1	Inngangsveier:	Innånding: JA	Absorpsjon: JA	Svelging: JA
11.2	Toksisitetsdata:	Dette produktet er IKKE testet på dyr for å få toksikologiske data. Toksikologiske data, funnet i vitenskapelig litteratur, er tilgjengelig for noen av komponentene i produktet, men er ikke presentert i dette dokumentet.		
11.3	Akutt forgiftning:	Moderat irritasjon av øyne og hud nær berørte områder. I tillegg kan høye konsentrasjoner av damper forårsake døsighet, svimmelhet, hodepine og kvalme.		
11.4	Kronisk toksisitet:	Dette materialet kan forverre enhver eksisterende hudtilstand (f.eks. dermatitt).		
11.5	Mistenkt kreftfremkallende:	Dette produktet inneholder Resorcinol, som ikke er kreftfremkallende for mennesker, men er oppført som gruppe 3 kreftfremkallende av IARC.		

SIKKERHETSDATABLAD

Forberedt til OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS, 2001/58 og 1272/2008/EC standarder

SDS Revision: 2.1

Revisionsdato for SDS: 19.11.2018

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON – forts

11.6	Reproduksjonstoksisitet:	Dette produktet er ikke rapportert å produsere reproduksjonstoksitet hos mennesker.
	Mutagenisitet:	Dette produktet er ikke rapportert å gi mutagene effekter hos mennesker.
	Embryotoksitet:	Dette produktet er ikke rapportert å gi embryotoksiske effekter hos mennesker.
	Fosterskadelighet:	Dette produktet er ikke rapportert å forårsake teratogene effekter hos mennesker.
	Reproduksjonstoksitet:	Dette produktet er ikke rapportert å forårsake reproduktive effekter hos mennesker.
11.7	Irritasjon av produktet:	Produktet kan forårsake allergiske hudreaksjoner (f.eks. utslett, svislster, dermatitt) ved langvarig eller gjentatt eksponering.
11.8	Biologiske eksponeringsindekser:	NE
11.9	Legens anbefalinger:	Behandle symptomatisk.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1	Miljøstabilitet:	Komponentene i dette produktet vil sakte brytes ned over tid til en rekke organiske forbindelser.
12.2	Effekter på planter og dyr:	Det er ingen spesifikke data tilgjengelig for dette produktet.
12.3	Effekter på vannliv:	Det er ingen spesifikke data tilgjengelig for dette produktet.

13. AVFALLSHENSYN

13.1	Avfallshåndtering:	Produkter som dekkes av dette sikkerhetsdatabladet, i sin opprinnelige form, når de kastes som avfall, anses som ikke-farlig avfall i henhold til føderale RCRA-forskrifter (40 CFR 261). Avhending bør skje i samsvar med lokale, statlige og føderale forskrifter. Kast i samsvar med føderale, statlige og lokale forskrifter.
13.2	Spesielle hensyn:	Californias avfallskode: 331

14. TRANSPORTINFORMASJON

Den grunnleggende beskrivelsen (ID-nummer, riktig forsendelsesnavn, fareklasse og inndeling, pakkegruppe) vises for hver transportmåte. Ytterligere beskrivende informasjon kan kreves av 49 CFR, IATA/ICAO, IMDG og CTDGR.

14.1	49 CFR (GND):	IKKE REGULERT
14.2	IATA (AIR):	IKKE REGULERT
14.3	IMDG (OCN):	IKKE REGULERT
14.4	TDGR (kanadisk GND):	IKKE REGULERT
14.5	ADR/RID (EU):	IKKE REGULERT
14.6	SCT (MEXICO):	IKKE REGULERT
14.7	ADGR (AUS):	IKKE REGULERT

15. REGULERINGSINFORMASJON

15.1	SARA-rapportering Krav:	Dette produktet inneholder ingen stoffer som er underlagt SARA Tittel III, Seksjon 313 rapporteringskrav.
15.2	SARA Terskelplanlegging Menge:	Dette produktet er ikke underlagt rapporteringskravene i SARA Tittel III, Seksjon 302.
15.3	TSCA inventarstatus:	Alle komponenter i dette produktet er oppført i TSCA-inventaret eller er unntatt.
15.4	CERCLA rapporterbar mengde (RQ):	NA
15.5	Andre føderale krav:	Dette produktet er i samsvar med de aktuelle delene av Food and Drug Administrations 21 CFR underkapittel G (Kosmetikk). Dette materialet inneholder ingen farlige luftforurensninger. Ingen av komponentene i dette produktet er det oppført som prioriterte forurensninger under CWA. Ingen av komponentene i dette produktet er oppført som giftige forurensninger under CWA.
15.6	Andre kanadiske forskrifter:	Dette produktet er klassifisert i henhold til farekriteriene til de kontrollerte produktene Forskrifter (CPR) og SDS inneholder all informasjon som kreves av HLR. De komponenter i dette produktet er oppført på DSL/NDL. Ingen av komponentene i dette produktet er oppført på listen over prioriterte stoffer. WHMIS D2B (andre toksiske effekter).
15.7	Statlig forskriftsinformasjon:	Ingen ingredienser i dette produktet, tilstede i en konsentrasjon på 1.0 % eller høyere, er oppført i noen av følgende tilstander kriterielister: California Proposition 65 (CA65), Delaware Air Quality Management List (DE), Florida Toxic Substances List (FL), Massachusetts Hazardous Substances List (MA), Michigan Critical Substances List (MI), Minnesota Hazardous Substances List (MN), New Jersey Right-to-know List (NJ), New York Hazardous Substances List (NY), Pennsylvania Rett-å-vite-liste (PA), Washingtons liste over tillatte eksponeringer (WA), Wisconsin Hazardous Substances List (WI).
15.8	Andre krav:	Dette produktet inneholder ingen kjemikalier som er kjent for staten California for å forårsake kreft eller annen reproduksjonsskade. For mer informasjon, gå til www.P65warnings.ca.gov .

16. ANNEN INFORMASJON

16.1	Annen informasjon:	ADVARSEL! FORÅRSAKER LETT HUDIRRITASJON. GÅR ØYEIRRITASJON. Kun for utvortes bruk. Bruk kun som rettet. Avbryt bruken umiddelbart hvis det oppstår irritasjon. Vask hender og utsatte hudområder med såpe og varm vann godt etter håndtering. Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker dette produktet. Bruk vernehansker og øye/ansikt beskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Få medisinsk råd/oppmerksomhet. Hvis hudirritasjon oppstår: søk legehjelp. Butikk innelåst. OPPBEVARES LÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN. Dette produktet er kun designet og beregnet for bruk av en autorisert kosmetolog/profesjonell frisør, og har ingen garanti uttrykt eller underforstått hvis brukt av andre. KAN FORÅRSAKE EN ALLERGISK REAKSJON. Foreløpig lapptesting er anbefales. Tatoveringer, inkludert svart og midlertidig henna, kan øke risikoen for allergi, hvis en alvorlig allergisk reaksjon bør oppstå, oppsøk lege umiddelbart. Dette produktet må ikke brukes til farging av øyevipper eller øyenbryn; å gjøre det kan føre til blindhet. Se siste side av dette sikkerhetsdatabladet.
16.2	Vilkår og definisjoner:	Dette sikkerhetsdatabladet tilbys i henhold til OSHAs Hazard Communication Standard, 29 CFR §1910.1200. Annen myndighetsbestemmelser må gjennomgås for anvendelighet på dette produktet. Til det beste fra ShipMate's & C-Care, LLC's kunnskap, informasjonen her er pålitelig og nøyaktig per denne dato; imidlertid nøyaktighet, egnethet eller fullstendighet er ikke garantert, og ingen garantier av noen type, verken uttrykte eller underforståtte, gis. De informasjonen her gjelder kun det eller de spesifikke produktene. Hvis dette produktet(e) kombineres med andre materialer, alle komponentegenskaper må vurderes. Data kan endres fra tid til annen. Sørg for å konsultere det siste utgave.
16.3	Ansvarsfraskrivelse:	
16.4	Forberedt på:	C-Care, LLC 979 Corporate Blvd Linthicum Heights, MD USA Tlf: +1 (410) 850-0035 http://www.c-care-company.com
16.5	Forberedt av:	ShipMate, Inc. Postboks 787 Sisters, Oregon 97759-0787 USA Tlf: +1 (310) 370-3600 Faks: +1 (310) 370-5700 http://www.shipmate.com

Et stort antall forkortelser og akronymer vises på et sikkerhetsdatablad. Noen av disse som ofte brukes inkluderer følgende:

GENERELL INFORMASJON:

CAS-nr.	Kjemisk abstrakt tjenestenummer
RTECS-nr.	Register over toksiske effekter av kjemiske stoffer nummer
EINECS nr.	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Number

EKSPONERINGSGRENSER I LUFT:

ACGIH	Amerikansk konferanse om statlige industrielle hygienister
IDLH	Umiddelbart farlig for liv og helse
NOHSC	National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
OSHA	US Occupational Safety and Health Administration
PEL	Tillatt eksponeringsgrense
STEL	Kortsiktig eksponeringsgrense
TLV	Terskelgrenseverdi
TWA	Tidsvektet gjennomsnitt

FØRSTEHJELPSTILTAK:

HLR	Hjerte- og lungeredning - metode der en person hvis hjerte har stoppet får manuelle brystkompresjoner og pust for å sirkulere blod og gi oksygen til kroppen.
-----	---

IDENTIFIKASJONSSYSTEM FOR FARLIGE MATERIALER: HMIS

VURDERINGER FOR HELSE, BRENNEBARHET OG REAKTIVITET:

0	Minimal fare	HELSE
1	Liten fare	BRENNEFARHET
2	Moderat fare	FYSISKE FARER
3	Alvorlig fare	PERSONLIG BESKYTTELSE
4	Ekstrem fare	

PERSONLIG BESKYTTELSE:

EN	G
B	H
C	Jeg
D	J
E	K
F	X

Råd for den mest trylende, den NRP er for personlig beskyttelse.

Sikkerhetsbriller	Splash Goggles	Ansiktsskjold og Vernebriller	Hansker
Støvler	Beskyttende forkle	Beskyttende klær & Full farge	Støvrepirator
Respirator for hele ansiktet	Støv og damp halv-Maske respirator	Fullt fjes Respirator	Airline hette/maske eller SCBA

ANDRE STANDARD FORKORTELSER:

Carc	Kreftfremkallende
Irrit	Irriterende
NA	Ikke tilgjengelig
NR	Ingen resultater
ND	Ikke bestemt
NE	Ikke fastslått
NF	Ikke funnet
SCBA	Selvforsynt pustesystem
Sens	Sensibilisering
STOT RE	Spesifikk målorgantoksisitet – Gjentatt eksponering
STOT SE	Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

NASJONALT BRANNVERN: NFPA

BRENNEFARHETSGRENSER I LUFT:

Selvantennning Temperatur	Minimumstemperatur som kreves for å starte forbrenning i luft uten annen kilde av tenning
LEL	Nedre eksplosjonsgrense - laveste prosentandel av damp i luft, etter volum, som vil eksplodere eller antennes i nærvær av en tennkilde
UEL	Øvre eksplosjonsgrense - høyeste prosentandel av damp i luft, etter volum, som vil eksplodere eller antennes i nærvær av en tennkilde

FAREKRAV:

0	Minimal fare
1	Liten fare
2	Moderat fare
3	Alvorlig fare
4	Ekstrem fare
ACD	Syrlig
ALK	Alkalisk
COR	Etsende
W	Bruk ikke vann
OKSE	Oksidasjonsmiddel
TREFOIL	Radioaktiv

TOKSIKOLOGISK INFORMASJON:

LD 50	Dødelig dose (faste stoffer og væsker) som dreper 50 % av de eksponerte dyrene
LC 50	Dødelig konsentrasjon (gasser) som dreper 50 % av det eksponerte dyret
ppm	Konsentrasjon uttrykt i deler av materiale per million deler
TD 50	Laveste dose som forårsaker et symptom
TCLO	Laveste konsentrasjon som forårsaker et symptom
TD 50, LD 50, & LD 50 or TC, TC 50, LC 50, & LC 50	Laveste dose (eller konsentrasjon) for å forårsake dødelige eller toksiske effekter
IARC	International Agency for Research on Cancer
NTP	National Toxicology Program
RTECS	register over toksiske effekter av kjemiske stoffer
BCF	biokonsentrasjonsfaktor
TL 50	Median terskelgrense
logg K ow eller logg K oc	Koeffisient for olje/vannfordeling

JURIDISK INFORMASJON:

WHMIS	Canadian Workplace Hazardous Material Information System
PUNKTUMS	Department of Transportation
TC	Transport Canada
EPA	US Environmental Protection Agency
DSL	Kanadisk stoffliste
NDSL	Kanadisk liste over ikke-innenlandske stoffer
PSL	Kanadisk liste over prioriterte stoffer
TSCA	US Toxic Substance Control Act
EU	Den europeiske union (EU-direktiv 67/548/EEC)
WGK	Wassergefährungsklassen (tysk vannfareklasse)

ARBEIDSPLASSENS IDENTIFIKASJONSSYSTEM FOR FARLIG MATERIALER (WHMIS):

Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D1	Klasse D2	Klasse D3	Klasse E	Klasse F
Komprimert Brannfarlig		Oksiderende	Giftig	Irritasjon	Smittsomt	Etsende	Reaktiv

CLP/GHS (1272/2008/EC) PIKTOGRAMMER:

GHS01	GHS02	GHS03	GHS04	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09
Eksplosiv Brannfarlig		Oksidasjonsmiddel Trykksatt etsende		Giftig		Skadelig Irriterende	Helse Fare	Miljø