

SIKKERHETSDATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG SELSKAP

Produktnavn: IKG Best Interest Deep Repair Air Dry Styler Kontaktadresse:

IGK LLC, 331 NW 26th St., Ste. #103, Miami FL, 33127 Telefonnummer: 305-600-1305

Emergency Phone Number (US):

1-800-255-3924 Emergency Phone Number (INT):

+01-813-248-0585



2. FAREIDENTIFIKASJON

Utseende Ugjennomsiktig, off-white til kremaktig **Fysisk tilstand** tykflytende krem **Lukt** Duftende, Karakteristisk

Beredskapsversikt

Gir hudirritasjon, Gir alvorlig øyeskade

Klassifikasjon:

GHS-klassifisering i samsvar med 29 CFR 1910 (OSHA HCS):

Helse, Hudetsing-/irritasjon, 2

Helse, alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, 1

Miljøfarer, farer for vannmiljøet - Akutt, 3

Miljøfarer, farer for vannmiljøet - kronisk, 3

Helse, Akutt toksisitet, 4 Oral

Helse, Hudetsing-/irritasjon, 3

Helse, alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, 2 A

Signalord: FARE

Farepiktogrammer:



GHS05

GHS07

Fareutsagn:

H315 - Forårsaker hudirritasjon

H318 - Forårsaker alvorlig øyeskade H402 -

Skadelig for vannlevende organismer

H412 - Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter

H302 - Farlig ved svelging H316 -

Forårsaker mild hudirritasjon H319 -

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon - **Behold**

forholdsregler: utilgjengelig for

barn.

P103 - Les etiketten før bruk.

P264 - Vask huden grundig etter håndtering.

P270 - Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet.

P273 - Unngå utslipp til miljøet.

P280 - Bruk vernehansker/ øyevern/ ansiktsbeskyttelse.

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle.

P310 - Ring umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.

P321 – Spesifikk behandling (se supplerende førstehjelpsinstruksjoner på denne etiketten).

P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P362 - Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.

P501 - Kast innholdet/holderen til et godkjent avfallsanlegg.

Farer som ikke er klassifisert på annen måte (HNO) eller ikke dekkes av GHS:

Selv om det ferdige produktet ikke anses som farlig som definert i 29 CFR 1910.1200(d), inneholder dette sikkerhetsdatabladet verdifull informasjon som er kritisk for sikker håndtering og riktig bruk av produktet.

Inngangsvei: Øyne; Svelging; Innånding; Hud. Dette er et personlig pleie- eller kosmetisk produkt som er trygt for forbrukere og andre brukere under tiltenkt og rimelig forutsigbar bruk.

Målorganer: Ukjent

Innånding: Forventes ikke å være irriterende for luftveiene.

Hudkontakt: Kan av og til forårsake mild irritasjon.

Hvis irritasjon oppstår, avbryt bruken av produktet.

Øyekontakt: Kan virke irriterende på øynene.

Kan forårsake irritasjon.

Svelging: Svelging er ikke en egnet inngangsvei for tiltenkt bruk.

Kan være skadelig ved svelging.

Ved inntak, søk øyeblikkelig legehjelp.

3. SAMMENSETNINGSMÅTIDNING

Merk: For informasjon om ingredienser prioriterer de kompetente myndighetenes regler for CBI fremfor reglene for produktidentifikasjon.

INCI navn	CAS-nr.	% vekt/vekt
2-amino-2-metyl-1-propanol	124-68-5	<0,1 %
Etanol, 2-fenoksy-	122-99-6	<1 %

- Urenheter og stabiliserende tilsetningsstoffer som i seg selv er klassifisert og som bidrar til klassifiseringen av stoffet.

Ingen tilstede

- Blanding: Den kjemiske identiteten og konsentrasjonen eller konsentrasjonsområdene for alle ingredienser som er farlige innenfor betydningen av GHS og er tilstede over deres grenseverdier. N/A

Merk: For informasjon om ingredienser prioriterer de kompetente myndighetenes regler for CBI fremfor reglene for produktidentifikasjon.

Ingen tilstede.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Øyekontakt:	Skyll med store mengder vann. Oppsøk lege om nødvendig.
Hudkontakt:	Fjern eventuelle forurensede klær. Vask forurenset område med såpe og vann. Hvis symptomene vedvarer, søk legehjelp. Vask kontaminerte klær før gjenbruk.
Innånding:	Hvis det oppstår symptomer, fjern personen fra eksponeringsstedet og ut i frisk luft. Hold den enkelte varm og stille. Hvis symptomene vedvarer, søk legehjelp. Hvis det er vanskelig å puste eller andre symptomer er registrert, søk øyeblikkelig legehjelp.
Svelging:	Hvis produktet svelges, ikke la personen være uten tilsyn. Se øyeblikkelig legehjelp. Kontakt lege, medisinsk anlegg eller giftkontrollsenters for råd. Hvis personen er døsig eller bevisstløs, ikke gi noe gjennom munnen. Plasser individet på venstre side med hodet ned. Ikke fremkall brekninger med mindre det er spesifikt instruert av kvalifisert personell.
Merknader til lege: Behandle symptomatisk.	
De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:	
	Kontakt lege.

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

Egnede slökkemidler:	CO2, skum, tørrkemikalier og vannspray		
Spesifikke farer som oppstår fra stoff/preparat:	Lukkede beholdere utsatt for sterk varme forventes ikke å sprekke. Ikke knus eller punkter beholdere.		
Verneutstyr og Forholdsregler for brannmenn	Brann skal bekjempes på trygg avstand. Brannmenn bør bruke selvforsynt åndedrettsvern med full ansikt.		
NFPA: Helsefare 2	Brennbarhet 0	Stabilitet 0	Fysiske og kjemiske farer 0

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:	
Øyne:	Generelt anbefales bruk av vernebriller. Dersom materialet skal håndteres på en måte der sprut kan forekomme, anbefales bruk av sprutbriller eller ansiktsskjerm.
Åndedrett:	Ingen nødvendig, når den brukes med tilstrekkelig ventilasjon
Utstyr og klær:	Bruk av kjemikaliebestandige hansker anbefales. Akseptable industrielle hygieniske praksiser bør opprettholdes.
Ventilasjon:	Bruk med tilstrekkelig ventilasjon

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding:

Utelukk antennelseskilder og ventiler området. Unngå å puste inn damper. Se beskyttelsestiltak i avsnitt 7 og 8.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

Håndtering:	Vask hendene grundig etter bruk av dette produktet og før du spiser, drikker eller røyker.
Lagring og inkompatibiliteter:	Holdes unna overdreven varme, åpen ild, gnister og andre mulige antennelseskilder. Ikke oppbevar i skadede eller umerkede beholdere eller lagringsenheter. For lagerlagring bør paller og kofferter plasseres for å unngå skade eller brudd fra materialhåndteringsutstyr.
Krav som skal oppfylles av lagerrom og containere:	Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.
Informasjon om lagring i ett felles lagringsanlegg:	Hold beholderen tett lukket.
Ytterligere informasjon om lagringsforhold:	Beholdere som åpnes må lukkes nøye igjen og holdes stående for å forhindre lekkasje. Sørg for tilstrekkelige forholdsregler, for eksempel elektrisk jording og binding, eller inerte atmosfærer.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG BESKYTTELSE

Ytterligere informasjon om design av tekniske systemer:

Eksponeringsgrenser: N/A

Personlig verneutstyr

Øyebeskyttelse:	Generelt anbefales bruk av vernebriller. Dersom materialet skal håndteres på en måte der sprut kan forekomme, anbefales bruk av sprutbriller eller ansiktsskjerm.
Åndedrettsvern:	I godt ventilerte områder er åndedrettsvern normalt ikke nødvendig. I trange, dårlig ventilerte områder kan bruk av NIOSH-godkjent åndedrettsvern være nødvendig.
Utstyr og klær:	Ingen nødvendig under normale bruksforhold. Når du håndterer store mengder (f.eks. > 1 gallon), bruk vernebriller, hansker, støvler og forkle i henhold til OSHA-forskriftene (29 CFR 1910.133)

Farlige ingredienser som definert av OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200):

Komponentnavn INGEN	CAS-nummer	% i Formel	Flammepunkt	TLV ppm	Annen

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand:	Viskøs krem	Utseende:	Ugjennomsiktig, off White til krem
Farge:	Fargeløs	Luktterskel:	For å matche standard
Lukt:	Duftende, karakteristisk 0,94 -	pH:	5,5-6,5
Egenvekt:	1,00 gm/cm ³ >100°C	Smeltepunkt/frysepunkt:	N/A
Kokepunkt/område:	(212°F)	Flammepunkt:	N/A
Fordampningshastighet:	N/A	Brennbarhet:	N/A
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser:	N/A	Damptrykk:	N/A
Damptetthet:	N/A	Relativ tetthet:	N/A
Løselighet:	Blandbar Løselig	Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:	N/A
Selvantennelsestemperatur:	N/A	Dekomponeringstemperatur:	N/A
Viskositet:	150 000–200,00 CPS (dynamisk)	Prosent duft:	N/A
Prosent WT./WT. VOC: N/A %		Flyktig bestanddel:	N/A
flyktig bestanddel: N/A			

10. STABILITET & REAKTIVITET

Reaktivitet:	Gir ingen betydelig reaktivitetsfare. Normalt stabil selv ved høye temperaturer og trykk. Verken pyrofor eller reaktiv med vann. Gjennomgår ikke eksplosiv nedbrytning, er sjokkstabil og er ikke oksyngengiver. Danner ikke eksplosive blandinger med andre organiske materialer. Vil ikke gjennomgå farlig eksoterm polymerisasjon.
Kjemisk stabilitet:	N/A.
Mulighet for farlige reaksjoner:	Unngå sterke oksidasjonsmidler.
Inkompatible produkter:	N/A.
Forhold som må unngås:	Unngå sterke oksidasjonsmidler.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Irriterende damper og giftige gasser forventes ikke å oppstå når de er involvert i brann

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Akutt toksisitet LD50 Oral - rotte - 2 900 mg/kg (2-Amino-2-metylpropanol)

Innånding: ingen data tilgjengelig (2-Amino-2-metylpropanol)

LD50 Dermal - kanin - > 2000 mg/kg (2-amino-2-metylpropanol)

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier

Produktinformasjon

Innånding:	Ikke bestemt.
Øyekontakt:	Kan forårsake irritasjon.
Hudkontakt:	Kan forårsake lett utslett eller irritasjon ved langvarig eksponering.
Svelging:	Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Informasjon om toksikologiske effekter

Symptomer: Ingen informasjon tilgjengelig

Forsinkede og umiddelbare effekter samt kroniske effekter fra kort- og langtidseksponering Sensibilisering: Ikke bestemt.

Mutagene effekter: Ikke bestemt.

Kreftfremkallende egenskaper: Ikke bestemt.

Reproduksjonstoksitet: Ikke bestemt.

STOT-enkelteksponering: Ikke bestemt.

STOT gjentatt eksponering: Ikke bestemt.

Kronisk toksitet: Ingen kjent effekt basert på gitt informasjon.

Målorganeffekter: Ingen kjente.

Aspirasjonsfare: Ingen informasjon tilgjengelig.

Numeriske mål for toksitet **Produktinformasjon:** Ikke anvendelig.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

Økotoksitet:	Ikke bestemt.
Persistens og nedbrytbarhet:	Ikke bestemt.
Bioakkumulering:	Ikke bestemt.
Mobilitet i jord:	Ikke bestemt.
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:	Ikke bestemt
Andre negative effekter:	Ikke bestemt.

13. AVFALLSHENSYN

Metoder for avfallshåndtering: Kast i henhold til lokale og/eller føderale forskrifter.

Forurenset emballasje: Avhending i henhold til offentlige forskrifter.

14. TRANSPORTINFORMASJON

<u>DOT</u>	Ikke regulert
<u>TDG</u>	Ikke regulert
<u>MEX</u>	Ikke regulert
<u>ICAO</u>	Ikke regulert
<u>IATA</u>	Ikke regulert
<u>IMDG/IMO</u>	Ikke regulert
<u>RID</u>	Ikke regulert
<u>ADR</u>	Ikke regulert
<u>ADN</u>	Ikke regulert
<u>Marine Pollutant:</u> Ingen informasjon tilgjengelig.	
<u>Miljøforurensning:</u> N/A	

15. REGULERINGSINFORMASJON

amerikanske forskrifter

SARA 311/312 Farekategorier

Akutt helsefare	Ingen
Kronisk helsefare	Ingen
Brannfare	Ingen
Fare for plutselig utløsning av trykk	Ingen
Reaktiv fare	Ingen
California-forslag 65	Ingen

Internasjonale forskrifter

Mexico - Karakter Alvorlig risiko, grad 0

WHMIS fareklasse

Ikke regulert under CEPA

Internasjonale varelager

TSCA	Fritatt
DSL	Overholder

Legende

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Seksjon 8(b) Inventar

DSL/NDL - Liste over kanadisk innenlandske stoffer/ikke-hjemlige stoffer

16. ANNEN INFORMASJON

Utarbeidet av	Regulatory Affairs
Ustedelsesdato	25.10.2024
Revisjonsdato	
Revisjonsnotat	Opprettet

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på dette sikkerhetsdatabladet er korrekt etter beste kunnskap, informasjon og tro på publiseringsdatoen. Informasjonen som gis er kun utformet som en veiledning for sikker håndtering, bruk, prosessering, lagring, transport, avhending og frigjøring og er ikke å betrakte som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen gjelder kun det spesifikke materialet som er angitt og kan ikke være gyldig for slikt materiale brukt i kombinasjon med noe annet materiale eller i noen prosess, med mindre det er spesifisert i teksten.