



Produktnavn: TÄMJA Taming Oil
Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

SIKKERHETS DATABLAD:

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

- 1.1. Produktidentifikator
Bjørk TAME Taming Oil
- 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Kosmetikk
- 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskap: Hardford AB
Adresse: N Svedengatan 30, SE-58273 LINKÖPING, SVERIGE
Telefon: +46 13-233100
E-post: info@hardford.se
- 1.4. Nødtelefonnummer
I nødstilfeller, vennligst ring det lokale nødnummeret.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.
Asp Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Aquatic Chronic 4 H413 Kan forårsake langvarige skadelige effekter på vannlevende organismer.
- 2.2. Etikettelementer
Merkingsforordning EC1272/2008
Farepiktogrammer: N/A
Signalord: N/A
Faresetning: N/A

Merk: CLP-merking er ikke nødvendig da det er et kosmetisk produkt i henhold til forordning EC 1223/2009
- 2.3. Andre farer
Ingen

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

Hardford AB
Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING
Telefon +46 13 23 31 00
www.hardford.se
Side 1 av 8



Produktnavn: TÅMJA Taming Oil

Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

3.2. Blandinger KJEMISK KARAKTERISERING

Den komplette ingredienslisten for det ferdige produktet er som følger:

Isododekan, dimetikon, etylheksylmetoksyrcinnamat, tokoferylacetat, Avena Sativa kjerneolje, Simmondsia Chinensis frøolje, Hippophae Rhamnoides olje, Rosmarinus Officinalis bladekstrakt, Helianthus Annuus frøolje, sheasmør etyl Estere, Lauryl Fenylisopropyl Metikon, Bis-Diisopropanolamino-PG-Propyl Disiloksan/bis-vinyl dimetikon kopolymer, butyloktanol, amyl kanel, linalool, Citral, parfyme

Følgende duftallergener må deklarerer på produktet iht

Europeisk kosmetikkforordning 1223/2009/EC: Linalool, Citral

FARLIGE KOMPONENTER

INGREDIENS	FARE KLASSIFISERING (EF) nr. 1272/2008	KONSENTRASJON (vekt/vekt) %	CAS NR.
Isododekan	H226, H304, H413 75-90		31807-55-3, 93685-81-5, 13475-82-6
Bis-diisopropanolamino PG-Propyl Disiloxane/Bis-Vinyl dimetikon Kopolymer	H315, H319, H412 0,1-1		2359671-63-7
DUFT	H315, H319, H317, H411,	0,1-1	N/A
Butyloktanol	H400, H412	0,1-1	3913-02-8

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Øyekontakt: Skyll med mye vann. Kontakt lege hvis noe ubehag eller irritasjon vedvarer.

Hudkontakt: Dette er et kosmetisk produkt for kroppsbruk. Hvis det oppstår hudproblemer, må du slutte å bruke produktet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Innånding: Hvis luftveisirritasjon oppstår, flytt personen til frisk luft. Kontakt lege hvis problemet vedvarer. Start kunstig åndedrett om nødvendig.

Svelging: Rengjør munnen med vann og drikk deretter små mengder vann hvis personen er ved bevissthet. Stopp hvis personen føler seg kvalm fordi oppkast kan være farlig. Ikke fremkall brekninger. Hvis det oppstår oppkast, hold hodet lavt slik at oppkast kommer ikke inn i lungene. Kontakt lege eller giftkontrollseneter.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Hardford AB

Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING

Telefon +46 13 23 31 00

www.hardford.se

Side 2 av 8



Produktnavn: TÅMJA Taming Oil
Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

Se avsnitt 11

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Ingen

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Slukningsmidler
Egnede brannslukningsmidler: vann, vannspray, karbondioksid, tørt pulver, Skum
Uegnede brannslukningsmidler: Ingen

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen
Ingen

5.3. Råd til brannmenn
Ingen.
Ytterligere informasjon: Produktet er ikke brannfarlig

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For husholdningsinnstillinger: Ingen
For ikke-husholdningsinnstillinger: Ingen

6.2. Miljømessige forholdsregler
Miljømessige forholdsregler: Samle inn materiale for avhending. Kast sammen med vanlig avfall i henhold til lokale myndigheters retningslinjer

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding
Rydd opp med vann og. Spillområdet kan bli glatt, skyll med vann og tørk grundig.

6.4. Henvvisning til andre avsnitt
For personlig beskyttelse, se punkt 8. For avfallshåndtering, se punkt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

For husholdningsinnstillinger	Ingen spesifikk håndtering er nødvendig
For ikke-husholdningsinnstillinger	Ingen spesifikk håndtering er nødvendig



Produktnavn: TÅMJA Taming Oil
Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Krav til lagerområde og containere:
Oppbevares i lukket beholder i romtemperatur. Beskytt mot direkte sollys og ekstreme temperaturer.

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)
Hårolje

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Bruksområde	Forbrukere/lagerarbeidere
Eksponering	Hud kontakt
Verdi	Ingen data tilgjengelig

Bruksområde	Forbrukere/lagerarbeidere
Eksponering	Innånding
Verdi	Ingen data tilgjengelig

Bruksområde	Forbrukere/lagerarbeidere
Eksponering	Svelging
Verdi	Ingen data tilgjengelig

Beregnet konsentrasjon uten effekt

Miljøområde behandling	Ferskvann, sjøvann, sediment, jord, avløpsvann
Verdi	Ingen data tilgjengelig

8.2. Eksponeringskontroller

Personlig verneutstyr

For husholdningsinnstillinger Dette er et kosmetisk produkt som er trygt for forbrukere og andre brukere under tiltenkt og rimelig forutsigbar bruk

For ikke-husholdningsinnstillinger Ingen spesiell anbefaling

Innåndingsbeskyttelse Ingen spesiell anbefaling

Håndbeskyttelse Ingen spesiell anbefaling

Øyebeskyttelse Ingen spesiell anbefaling

Miljøeksponeringskontroller

Ingen spesiell anbefaling

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form: Fet, flytende

Hardford AB

Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING

Telefon +46 13 23 31 00

www.hardford.se

Side 4 av 8



Produktnavn: TÅMJA Taming Oil
Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

Farge: Gjennomsiktig
Lukt: Karakteristisk duft
pH:N/A
Flammepunkt: >45°C
Tetthet: 0,75-0,80 g/ml
Vannløselighet: Ikke løselig
Eksplosive egenskaper: Ikke eksplosiv
Oksiderte egenskaper: Ingen data tilgjengelig

9.2. Annen informasjon
Ingen data tilgjengelig

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold
- 10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold
- 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen
- 10.4. Forhold å unngå
Ingen
- 10.5. Inkompatible materialer
Ingen
- 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Ingen

SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon

- 11.1. Informasjon om toksikologiske effekter
- Akutt toksisitet** Forventes ikke å være akutt giftig
- Svelging** Farlig ved aspirasjon.
- Innånding** Kan virke irriterende i nese og svelg
- Hudkontakt** Ikke farlig, beregnet for kroppsbruk.
- Øyekontakt** Kan irritere øyet
- CMR** Ikke CMR

SEKSJON 12: Økologisk informasjon

12: Ingen data tilgjengelig for produktet, følgende data er basert på hovedkomponentene

12.1. Giftighet

Hardford AB

Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING

Telefon +46 13 23 31 00

www.hardford.se

Side 5 av 8



Produktnavn: TÅMJA Taming Oil

Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

Klassifisert som Aquatic Chronic 4 H413 Kan forårsake langvarige skadelige effekter på vannlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbar Ingen data

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Akkumulering Ingen data

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Ikke PBT eller vPvB

12.6. Andre negative effekter

Ingen data tilgjengelig

SEKSJON Disponering

1.3:

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Produkt Ingen forholdsregler
Emballasje Kast i henhold til lokale forskrifter

SEKSJON Transportinformasjon

14:

14.1 FN-nummer
1266

14.2. FNs riktige fraktnavn
PARFUMERPRODUKTER, med brennbare løsemidler

14.3. Transportfareklasse(r)
3

14.4. Pakkegruppe
III

14.5. Miljøfarer
N/A

Hardford AB

Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING

Telefon +46 13 23 31 00

www.hardford.se

Side 6 av 8



Produktnavn: TÄMJA Taming Oil
Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

- 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
N/A
- 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol og IBC-koden
N/A

SEKSJON Juridisk informasjon

15:

- 15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

Dette er et kosmetisk produkt som er trygt for forbrukere og andre brukere under tiltenkt og rimelig forutsigbar bruk

- 15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering
Ikke framført

SEKSJON Annen informasjon

16:

Fulltekst av H-setninger som kan nevnes andre steder.

H225 Meget brannfarlig væske og damp H226

Brannfarlig væske og damp H302 Farlig ved svelging H304 Kan være dødelig

ved svelging og kommer ned i luftveiene H311 Giftig ved hudkontakt H314 Gir alvorlige

hudforbrenninger og øyeskader H315 Gir hudirritasjon.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade H319 Gir alvorlig

øyeirritasjon H332 Farlig ved innånding

H336 Kan forårsake dødsighet

eller svimmelhet H400 Meget giftig for vannlevende organismer H410 Svært giftig for

vannlevende organismer med langtidsvirkning H411 Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

H412 Skadelig for liv i vann med langvarige effekter H413 Kan forårsake langvarige skadelige effekter for liv i vann

Hardford AB

Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING Telefon +46 13 23

31 00 www.hardford.se Side 7

av 8



Produktnavn: TÅMJA Taming Oil
Versjon 01 2024-03-11 erstatter -

ANSVARFRASKRIVELSE ANSVARFRASKRIVELSE: Vær oppmerksom på at dette dokumentet er et sammendrag av vår kunnskap og veiledning angående bruk av dette produktet. Det er IKKE et komplett sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC.

Informasjonen ovenfor er basert på vår nåværende kunnskap og gjelder produktet i forbrukeremballasjen. Informasjonen er gitt for sikkerhetsbevissthet, og ikke for å sikre produktets egenskaper. Dette dokumentet er veiledning om farer og forholdsregler knyttet til håndtering av produktet. Ansvar for at produktet brukes riktig er forpliktet til brukeren

Hardford AB

Norra Svedengatan 30, 582 73 LINKÖPING

Telefon +46 13 23 31 00

www.hardford.se

Side 8 av 8